

FICHA TÉCNICA

LINEAR BASIC DUO

revestech®


Descrição

Kit de ralo BASIC e grelha linear de 61 mm de largura que oferece dois tipos de acabamento: **revestível por um lado e aço pelo outro**. E Ralo sifonico (convertível em não sifonico) para duches de obra com saída horizontal de 50 mm e redução a 40 mm, inclui lâmina impermeabilizante **DRY40** de 25 x 25 cm termo selada á sua tampa, garantindo a total estanqueidade dos pontos mais críticos. Contem ainda, lâmina **DRY40** solta de 1,5 x 2 m (3 m2) para impermeabilizar o resto de zona de duche.

Para mais informações sobre la lâmina, consultar la ficha técnica do lâmina **DRY40**.

Componentes

1. Sumidouro.
2. Lâmina **DRY40** termosselada à tampa da sumidouro.
3. Tapa de proteção.
4. Coleciona pelos.
5. Suportes da grelha.
6. Adaptador.
7. Redutor 50/40
8. Canaleta
9. Grelha da aço inoxidável/revestível
10. Lâmina **DRY40** da 1,5 m x 2 m.



RALO BASIC

Caraterísticas	Método de ensaio	Unidade	Valor
Altura		mm	60
Saída			Horizontal
Diâmetro de saída		mm	40/50H
Velocidade de descarga		l/s	0,60
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos.		
Cor	Cinzento		
Composição caçoleta e aro superior	ABS		

União lâmina/ralo: termo selagem

LÂMINA **DRY40** com marcação CE. EN 13956:2012

Referência	Descrição	Lâmina
544017921	DRY40 300	Rolo de 1 x 30 m (30m²)
544017938	DRY40 50	Rolo de 1 x 5 m roll (5m²)



0,48 mm 290 g/m²

Lâmina flexível para impermeabilizar bases de duche de obra, paredes e pavimentos que se adere com capa fina de cimento cola C2 S1/S2. A nossa lâmina **DRY40** é 100% impermeável e resolve problemas de humidades que aparecem noutro tipo de soluções menos fiáveis, como podem ser pinturas de borracha ou cimentos impermeáveis.

responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA


LINEAR BASIC DUO

revestech®


2 SOLUÇÕES EM 1

Revestível ou aço

revestível



LINEAR BASIC DUO



aço

Referência	Descrição	Lâmina
544018348	LINEAR BASIC DUO 50	25 x 25 cm
544018362	LINEAR BASIC DUO 60	25 x 25 cm
544018379	LINEAR BASIC DUO 70	25 x 25 cm
544018386	LINEAR BASIC DUO 80	25 x 25 cm
544018393	LINEAR BASIC DUO 90	25 x 25 cm
544018409	LINEAR BASIC DUO 100	25 x 25 cm
544018416	LINEAR BASIC DUO 120	25 x 25 cm

CONTÉM::

Lâmina **DRY 40** de 1,5 x 2 m (3 m²)

+

1. Grelha 2. Coleção de peças 3. Canaleta

4. Lâmina termosselada

5. Ralo 6. Adaptador 7. Redutor

Altura total (ralo + grelha)
77,2 mm.



responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA


LINEAR BASIC DUO

revestech®

GRELHA E CANAL

Caraterísticas	Método de ensaio	Unidade	Valor
Dimensiones grelha		mm	Ver gráficos na parte inferior
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos.		
Composição	Grelha: Aço Inox AISI 304; Acerinox: Aço inoxidável austenítico Cr-Ni codificado ACX.		
Cor	Cinzento		

Dimensões





1 e 2 GRELHA E CANAL LINEAR BASIC DUO

Descrição	Comp. R	Comp. C
LINEAR BASIC DUO 60	598 mm	600 mm
LINEAR BASIC DUO 70	698 mm	700 mm
LINEAR BASIC DUO 80	798 mm	800 mm
LINEAR BASIC DUO 90	898 mm	900 mm
LINEAR BASIC DUO 100	998 mm	1000 mm
LINEAR BASIC DUO 120	1198 mm	1200 mm


3 Soporte de plástico para a grelha

4 Base canaleta

(vista em secção)



Grelha aço inoxidável A / revestível B



responsible
waterproofing