

# WALK LEVEL

terase/piscine/sali de sport/ centre wellness




RIGOLE PREFABRICATE FINISATE CU PAVAJ CERAMIC **WALK LEVEL**: un sistem de rigole prefabricate finisate cu pavaj ceramic, etans 100%, care permite evacuarea apei. Proiectat pentru structuri finisate cu placare ceramica, pentru amenajari interioare sau exterioare. O solutie constructiva eficienta, finisata elegant, cu un plus de siguranta si garantia sistemului **DRY**, usor de instalat si intretinut. Sistemul este format dintr-o serie de elemente care conectate formeaza un canal de drenaj pentru piscine si terase, pregatit pentru a fi finisat cu material ceramic. Toate piesele sistemului **WALK LEVEL** sunt disponibile pentru dimensiuni ale materialului ceramic: 15 cm si 30 cm.

### COMPONENTE

\_ Rigola prevazuta cu doua benzi de membrana hidroizolatie termosudate de 20 cm latime.

\_ Profile de PVC pentru sustinerea pieselor ceramice de 1 m x 29 mm.

Numarul profilelor este determinat de metri liniari totali ai proiectului.





ASIGURAREA SIGILARII CU RESTUL MEMBRANEI ESTE FACUTA CU AJUTORUL A DOUA BENZI DE MEMBRANA **DRY50** TERMOSUDATE.



USURINTA IN ASAMBLARE LIPIREA PERFECTA LA IMBINARI.




ETANSEITATE TOTALA ASIGURATA DE SIGILAREA CU ADEZIVUL REVESTECHflex



FINISAT IN POLIURETAN CU PROPRIETATI SI PERFORMANTE RIDICATE


RIGOLE CU ACOPERIRE SPECIALA PROTEJATE IMPOTRIVA RADIATIILOR UV



INALTIME MINIMA










PANTE INTERIOARE IN V CARE AJUTA LA EVACUAREA USOARA SI RAPIDA



GARANTIA CALITATII REVESTTECH



## PIESELE SISTEMULUI **WALK LEVEL**:

	<p>Rigola de 95 cm cu panta interna in V. Include membrana hidroizolatie <b>DRY50</b> termosudata de marginea rigolei.</p>	<p>referință</p> <p>544019680</p> <p>544019826</p>	<p>denumire</p> <p>WALK LEVEL CHANNEL 15 cm</p> <p>WALK LEVEL CHANNEL 30 cm</p>
	<p>Piesa de evacuare cu panta interna in V, capacitate de descarcare de 1,38 l/s si iesire 63. Include: membrana hidroizolatie <b>DRY50</b> termosudata si evacuare special proiectata pentru acest sistem care suporta presiuni inalte si este rezistenta produselor folosite frecvent pentru piscine.</p>	<p>referință</p> <p>544019772</p> <p>544019918</p>	<p>denumire</p> <p>WALK LEVEL DRAIN 15 cm</p> <p>WALK LEVEL DRAIN 30 cm</p>
	<p>Piesa de ajustare de diferite dimensiuni cu panta interna in V. Include: membrana hidroizolatie <b>DRY50</b> termosudata pe margine. Pentru a completa pana la lungimea dorita sunt disponibile aceste piese cu urmatoarele lungimi: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 si 85 cm.</p>	<p>referință</p> <p>544019697</p> <p>544019833</p> <p>544019703</p> <p>544019840</p> <p>544019710</p> <p>544019857</p> <p>544019727</p> <p>544019864</p> <p>544019734</p> <p>544019871</p> <p>544019741</p> <p>544019888</p> <p>544019758</p> <p>544019895</p> <p>544019765</p> <p>544019901</p>	<p>denumire</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 30 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 15 CM</p> <p>WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 30 CM</p>
	<p>Piesa de evacuare cu panta interna in V, capacitate de descarcare de 0,68 l/s si evacuare laterala 50. Include: membrana hidroizolatie <b>DRY50</b> termosudata si evacuare special proiectata pentru acest sistem care suporta presiuni inalte si este rezistenta produselor folosite frecvent pentru piscine.</p>	<p>referință</p> <p>596350168</p> <p>596350175</p>	<p>denumire</p> <p>WALK LEVEL LATERAL DRAIN 15 cm</p> <p>WALK LEVEL LATERAL DRAIN 30 cm</p>
	<p>Piesa de colt cu panta interna in V. Include membrana hidroizolatie <b>DRY50</b> termosudata.</p>	<p>referință</p> <p>544019789</p> <p>544019925</p>	<p>denumire</p> <p>WALK LEVEL CORNER 15 cm</p> <p>WALK LEVEL CORNER 30 cm</p>
	<p>Piesa de colt cu panta interna in V. Include membrana hidroizolatie <b>DRY50</b> termosudata.</p>	<p>referință</p> <p>596350441</p> <p>596350458</p>	<p>denumire</p> <p>WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 15 cm</p> <p>WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 30 cm</p>
	<p>Piesa de evacuare cu panta interna in V, capacitate de descarcare de 1,38 l/s si iesire 63. Include: membrana hidroizolatie <b>DRY50</b> termosudata si evacuare special proiectata pentru acest sistem care suporta presiuni inalte si este rezistenta produselor folosite frecvent pentru piscine.</p>	<p>referință</p> <p>544019796</p> <p>544019932</p>	<p>denumire</p> <p>WALK LEVEL CORNER DRAIN 15 cm</p> <p>WALK LEVEL CORNER DRAIN 30 cm</p>





Piesa de inceput rigola.  
Include membrana hidroizolatie **DRY50** termosudata.

referință	denumire
544019802	WALK LEVEL SIDE A 15 cm
544019949	WALK LEVEL SIDE A 30 cm



Piesa de sfarsit rigola.  
Include membrana hidroizolatie **DRY50** termosudata.

referință	denumire
544019819	WALK LEVEL SIDE B 15 cm
544019956	WALK LEVEL SIDE B 30 cm

## ADEZIVI



Randament: 25 la 30 metri liniari.

### SEALPLUS 6

Cutie de 6 kg.  
Ref. 544010670

Adezivul pentru sigilarea dintre membrana termosudata a pieselor **WALK LEVEL** si membrana impermeabila de pe restul suportului.




Randament: de 5,5 la 6 metri liniari.

### SEALPLUS O600

Blister de 600 ml.  
Ref. 544012858

Adezivul pentru sigilarea dintre piesele **WALK LEVEL** si lipirea placilor ceramice de profilele PVC.



Randament: 8 metri liniari de rigola.

### REVESTECHFlex

Cartus de 300 ml.  
Ref. 544015323

## SISTEMUL DE UNIUNE INTRE PIESE:

